



b-plus GmbH

**PRODUKT- und
MARKENPRÄSENTATION**

b-plus GmbH | Mayerbacherstrasse 31 | D-85737 Ismaning



b-plus GmbH

WIR GEBEN IHRER MARKE EIN ERSCHEINUNGSBILD

B-Plus entwickelt und realisiert hochwertige und innovative Präsentationssysteme für den Laden- und Messebau, Objekteinrichtung und Innenausbau sowie Werbetechnik. Diese werden in der Innen- und Außenwerbung für aufmerksamkeitsstarke Marken- und Produktpräsentationen eingesetzt.

Wir liefern von der Idee bis zum kompletten System alles aus einer Hand. Mit Ihnen zusammen entwickeln wir Lösungen und fertigen hochwertige Elemente mit Mehrwert.

So entstehen unzählige Produktvarianten höchster Qualität, die ganz nach Bedarf schallabsorbierend oder mit Beleuchtung und individuellen Drucken ausgestattet werden können.

Als Plus an Mehrwert bietet Ihnen die B-Plus GmbH Individual- oder Komplettlösungen mit einem Netzwerk in den Bereichen Metallverarbeitung, Holzwerkstoffverarbeitung/Möbelbau, Kunststoffverarbeitung, Druck/Konfektion bis hin zur Licht- und Außenwerbung.

INHALTSANGABE

TEXTIL- SPANNRAHMEN

EINSEITIG	5
DOPPELSEITIG	14
3D	18
GEBOGEN	26
OUTDOOR	28

LED- SPANNRAHMEN


LED-TECHNIK	30
EINSEITIG	32
DOPPELSEITIG	36
3D	40
DYNAMIC	42

AKUSTIK- SPANNRAHMEN

AKUSTIKLÖSUNGEN	44
------------------------	----

PRODUKTÜBERSICHT ZUBEHÖR

FLACHFÜßE	48
WANDHALTER	48
DECKENHALTER	49
VERBINDER	49
VERSCHIEDENES	50



Textildruck mit
Silikonkeder

Modulare
Konstruktion



TEXTILSPANNRAHMEN

EINSEITIG

Einseitige Rahmen stellen wir ab Stückzahl 1 in jeder gewünschten Größe her.

Der Textildruck lässt sich einfach auswechseln, wodurch eine Marken- und Produktpräsentation sowie die Werbefläche schnell eine neue Ausstrahlung erhält.



1. ECKEN VERBINDEN

Legen Sie die beiden losen Teile des Verbinders aufeinander und stecken diese in die Ecken des Profils und fixieren diese durch Anziehen der Madenschrauben.




RAHMEN VERLÄNGERN - *OPTIONAL*

Überlängen können in zwei Teilen geliefert werden und lassen sich mit dem zugehörigen Verbindern einfach montieren.



2. TEXTILTUCH ANBRINGEN

Fügen Sie den Silikonkeder zuerst in den Ecken ein und drücken Sie diesen dann in die Nut des Profils.



RAHMEN VERSTÄRKEN - *OPTIONAL*

Um die Stabilität großformatiger Rahmen zu gewährleisten, werden Streben im Rahmen montiert, die als innere Stützen fungieren.



3. RAHMEN BEFESTIGEN

Befestigen Sie die Rahmen mit den dafür vorgesehenen Einbauvarianten an der Wand, freistehend oder hängend



Profil 15

Optional: gelocht



Profil 19

Optional: gelocht



Profil 25

Wandmontage und hängend



Profil 27

Wandmontage und hängend



Profil 30

Für Einbau geeignet



Profil 33



Profil 27 XL 45

Erhältlich in weiteren Farben



Lagerfarben:
silber



schwarz



weiß



auf Wunsch
nach RAL



nur bei Profil 27 XL 45:
silber
gebürstet



schwarz
glänzend



WANDMONTAGE DURCH FESTSCHRAUBEN

Textilspanrahmen werden an der Wand montiert, indem Sie das Profil alle 30 cm direkt durchbohren.

Um das Anbringen zu vereinfachen, kann der Rahmen auch vorgebohrt geliefert werden. Der vorgebohrte Rahmen lässt sich dadurch vor Ort schneller an der Wand befestigen.



WANDMONTAGE MIT WANDHALTERN

Montieren Sie die Halter zuerst an der Wand. Heben Sie dann den kompletten Rahmen über den Wandhalter hinweg auf die Stellschrauben in die dazu vorgesehene Nut.

Nicht geeignet ist diese Befestigungsart wenn **Profil 15** und **Profil 16** eine Rahmengröße von 2 x 2 m überschreiten.



HÄNGEND MIT DECKENABHÄNGUNG

Durch das Anbringen separat erhältlicher Deckenhalterungen kann der Rahmen aus **Profil 25** und **Profil 27** aufgehängt werden.



TEXTIL-SPANNRAHMEN ZUM EINBAU

Der **Profil 30**-Rahmen ist ein speziell entworfener Textilspannrahmen, der sich für verschiedene Einbaulösungen eignet. Wenn der Rahmen auf der Innenseite einer Nische oder Blendrahmens durch Bohren befestigt wird, kann die gesamte Öffnung durch den Textildruck abgedeckt werden.





CHANGE



TEXTILSPANNRAHMEN

DOPPELSEITIG

Der doppelseitige Textilspannrahmen kann sowohl freistehend als auch hängend verwendet werden.

Auffällige Displays in Läden und Ausstellungsräumen sowie stimmungsvolle Trennwände können geschaffen werden, die sich jeder Raumsituation anpassen.

Unsere Textilspannrahmen sind die idealen Werbeflächen für den Laden- oder Messebau sowie für Innen- und Objekteinrichtung.



Profil 44 mN




Profil 44 oN
In besonderen Farben erhältlich



Profil 49 mN
*Optional: Doppelbespannung
möglich durch 3. Nut*



Profil 49 oN
*Optional: Doppelbespannung
möglich durch 3. Nut*



Profil 50 mN



Profil 50 oN



Profil 80 mN




Profil 80 oN



Profil 100 oN



Lagerfarben:
silber schwarz weiß
auf Wunsch
nach RAL



nur bei Profil 44 oN:
silber gebürstet schwarz glänzend



HÄNGEND MIT DECKENABHÄNGUNGEN

Fertigen Sie wirkungsvolle hängende Displays oder Banner, die in jedem Ausstellungsraum oder über jedem Messestand gut aussehen. Mit den Stahlseilabhängungen hängen Sie einen doppelseitigen Textilrahmen schnell und einfach auf.



FREISTEHEND MIT FUSSVARIANTEN

Kreieren Sie auffällige Displays in Läden oder freistehende Trennwände, die mithilfe unserer Fußvarianten perfekt in jedem Büro, Ausstellungsraum oder auf dem Messestand stehen.






TEXTILSPANNRAHMEN

3D

Mit Hilfe unserer modularen 3D Profile kreieren Sie individuelle Rahmenlösungen. Der Textildruck ist hier von mehreren Seiten sichtbar und kann freistehend oder hängend genutzt werden.

Es können auch komplette Messestände entworfen und mit Ihnen gemeinsam entwickelt werden.



Profil 80 Carre

Doppelseitiges Eckprofil



Profil 80 mN

Doppelseitiges Längenprofil



Endkappe Profil 80 Carre

Abdeckkappe




Profil 65 Cube

Würfelprofil



**Eckenverbinder
Profil 65 Cube**

Dreiseitiges Eckstück



Profil 50 Quatro

Vierseitiges Profil



**2-Wege Verbinder
Profil 50 Quatro**

Zweiseitiges Eckstück



**3-Wege Verbinder
Profil 50 Quatro**


Dreiseitiges Eckstück



3D TEXTILRAHMEN


Profil 80 CARRE HÄNGEND & FREISTEHEND

Mit dem **Carre 80** entwerfen Sie 3D Banner für die Deckenbefestigung oder freistehende Raumlösungen. Die Kombination mit dem **Profil 80 mN** macht daraus eine stabile Komplettlösung. Durch die Verwendung von Streben ist jedes Format möglich. Mit Hilfe von Deckenabhängungen ist es möglich, den Rahmen an der Decke zu befestigen. Das **Profil 80 Carre** kann sowohl hängend als auch freistehend benutzt werden.




1. ECKEN VERBINDEN

Legen Sie die beiden losen Teile des Verbinders aufeinander und stecken diese in die Ecken des Profiles und fixieren diese durch Anziehen der Madenschrauben.




2. ABDECKKAPPEN ANBRINGEN

Verschließen Sie die Öffnungen der Ecken indem Sie die Abdeckkappen in die dafür vorgesehenen Positionen stecken.



3. TEXTILTUCH BEFESTIGEN

Fügen Sie den Silikonkeder zuerst in den Ecken ein und drücken Sie diesen dann in die Nut des Profiles.





3D TEXTILRAHMEN

Profil 50 QUATRO HÄNGEND & FREISTEHEND

Das **Profil 50 Quattro** wurde speziell entworfen, um damit stabile Messestände und flexible Raumlösungen sowie temporäre Räume zu bauen.

Das Profil wurde so gestaltet, dass sich das Textiltuch auf allen Seiten befestigen lässt. Durch seine Form ist das Profil belastbar und lässt sich mit den speziell entworfenen Eckverbindungen einfach montieren.

Mit Hilfe von Deckenabhängungen besteht die Möglichkeit, den Rahmen hängend als Banner zu benutzen.




1. 2-WEGE VERBINDER

Nutzen Sie den 2-Wege Verbinder als zweiseitiges Eckstück.



1. 3-WEGE VERBINDER

Nutzen Sie den 3-Wege Verbinder als dreiseitiges Eckstück




2. PROFIL VERBINDEN

Verbinden Sie das Eckstück mit dem Profil und fixieren es durch Anziehen der Madenschrauben.



2. PROFIL VERBINDEN

Verbinden Sie das Eckstück mit dem Profil und fixieren es durch Anziehen der Madenschrauben.



3. TEXTILTUCH BEFESTIGEN

Fügen Sie den Silikonkeder zuerst in den Ecken ein und drücken Sie diesen dann in die Nut des Profiles.



3. TEXTILTUCH BEFESTIGEN

Fügen Sie den Silikonkeder zuerst in den Ecken ein und drücken Sie diesen dann in die Nut des Profiles.





3D WÜRFEL-RAHMEN


PROFIL 65 CUBE HÄNGEND & FREISTEHEND

Das **Profil 65 Cube** ermöglicht es Ihnen die Textildrucke auf allen Seiten anbringen zu können. Der Textildruck schließt sich in den Ecken nahtlos an, wodurch ein perfektes, elegantes Design entsteht.



1. Eckverbinder

Nutzen Sie den Cube Eckenverbinder als dreiseitiges Eckstück.



2. ECKEN VERBINDEN

Stecken Sie für den Zusammenbau die Profile und den Verbinder ineinander.



3. TEXTILTUCH BEFESTIGEN

Fügen Sie den Silikonkeder zuerst in den Ecken ein und drücken Sie diesen dann in die Nut des Profiles.



HÄNGEND



TEXTILSPANNRAHMEN

GEBOGEN

Kreieren Sie eine beeindruckende Lösung mit gebogenen Rahmen. Geben Sie ein Statement ab und verwandeln Sie Textilrahmen in Ausnahmeobjekte. Benutzen Sie den gebogenen Rahmen als hängendes Banner oder wirkungsvolle Rückwand für jede Anwendung.



ZYLINDER



GEBOGEN



KREIS



Profil 19

Radius > 400mm



Profil 27

Radius > 400mm



Profil 44 mN

Radius > 500mm



Profil 44 oN

Radius > 500mm



Profil 80 mN

Radius > 500mm



Profil 80 oN

Radius > 500mm




Lagerfarben:

silber

schwarz

weiß

auf Wunsch
nach RAL



nur bei Profil 44 oN:

silber

schwarz

gebürstet

glänzend

GEBOGENER TEXTILRAHMEN

EINSEITIG UND DOPPELSEITIG GEBOGEN

Ein gebogener Textilrahmen an der Wand, freistehend oder an der Decke hängend, unterscheidet sich von den Formen, die oft als Standard verwendet werden.





TEXTILSPANNRAHMEN

OUTDOOR

Das Outdoor-Profil wurde speziell entworfen, um ein Textiltuch mit Werbebotschaft im Freien aufhängen zu können. Das Outdoor-Profil besteht aus dem „Aufspannprofil“ und einem Abdeckprofil. Zwischen dem „Aufspannprofil“ und dem Abdeckprofil werden Federn befestigt, wodurch sich das Abdeckprofil einfach öffnen und schließen lässt.



RAHMEN OFFEN



RAHMEN GESCHLOSSEN



**Profil 90
OUTDOOR**



Lagerfarbe:
silber



auf Wunsch nach RAL





3 JAHRE GARANTIE



CE-ZERTIFIZIERUNG



MASSARBEIT

LED-RAHMEN

Ein LED-Rahmen ist ein mit einer LED-Beleuchtung ausgestatteter Textilspanrahmen. Ein LED-Rahmen gibt einem Raum eine neue Dimension, mehr Atmosphäre und eine moderne Ausstrahlung.

Der Rahmen ist in jedem Format erhältlich. Durch langjährige Erfahrung haben wir verschiedene LED-Varianten entwickelt, womit jede Anwendung einseitig oder beidseitig leuchtend erfüllt werden kann.



KANTENEINSTRAHLUNG



KANTENEINSTRAHLUNG LED-TECHNIK

PowerLED von der Seite vormontiert.



OPTION: BLOCKOUT-RÜCKWAND

Durch die Benutzung eines weißen Blockout-Tuches als reflektierende Rückwand entsteht eine optimierte Lichtreflexion.



KOSTENGÜNSTIG TRANSPORTIERBAR

Durch die modulare Konstruktion werden die Rahmen kompakt verpackt, wodurch ein kostengünstiger Transport möglich ist.



LED AUF DIBOND



LED AUF DIBOND MONTIERT

Diese LED-Technik beleuchtet einen Textildruck von der Rückseite mit auf einer DIBOND-Platte vormontierten LEDs.



PERFEKTE LICHTVERTEILUNG

Durch Weitwinkelobjektive entsteht eine gleichmäßige Lichtverteilung.



DIMMBAR MÖGLICH

Vorinstallierter Dimmer mit Fernbedienung ermöglicht die Kontrolle der Lichtstärke.



DALI READY

Optional kann der LED-Rahmen mit DALI-Systemen kompatibel gemacht werden.



LED AUF STREBEN



LED AUF STREBEN MONTIERT

LED auf Streben wird bei großen Formaten empfohlen, um eine gleichmäßige Lichtverteilung zu ermöglichen.



FÜR GROSSFORMATE GEEIGNET

Die Technik beleuchtet Textildrucke von der Rückseite mit auf Streben montierten LEDs.



MODULAR

Modularer Aufbau, wobei die LEDs vormontiert sind.



DIMMBAR MÖGLICH

Vorinstallierter Dimmer mit Fernbedienung ermöglicht die Kontrolle der Lichtstärke.



LED-RAHMEN

EINSEITIG

Einseitige LED-Rahmen eignen sich für die Wandmontage.

Wirkungsvoll lassen sich die LED-Rahmen im Laden- oder Messebau sowie der Objekteinrichtung platzieren.

Wechseln Sie schnell und einfach den Textildruck und erzeugen dadurch wandelbare Präsentationen.




LED Rahmen 50

LED auf Dibond



LED Rahmen 60

LED auf Dibond



LED Rahmen 90 oN

Kanteneinstrahlung



LED Rahmen 90 mN

Kanteneinstrahlung



LED Rahmen 120 oN

*Kanteneinstrahlung
LED auf Streben*



LED Rahmen 120 mN

*Kanteneinstrahlung
LED auf Streben*



Lagerfarben:

silber



schwarz



weiß



auf Wunsch
nach RAL



EINSEITIG

LED-RAHMEN ZUR WANDMONTAGE

Die LED-Rahmen können für eine einseitige, beleuchtete Werbebotschaft an der Wand montiert werden. Wir bieten für jede Technik eine passende Lösung.



DIBOND DURCHBOHREN



PROFIL DURCHBOHREN



WANDHALTER



LED-RAHMEN

DOPPELSEITIG

Doppelseitige Leuchtkästen lassen sich leicht und flexibel in jede Raumsituation einfügen.

Erstellen Sie schöne und auffällige Visuals auf Messen, in Läden, in Showrooms oder auf Ausstellungen.



LED Rahmen 100 mN
Kanteneinstrahlung



LED Rahmen 100 oN
Kanteneinstrahlung



**LED Rahmen 100 oN
DIBOND**
LED auf Dibond




LED Rahmen 120 oN
Kanteneinstrahlung



LED Rahmen 200 oN
Kanteneinstrahlung
LED auf Streben



LED Rahmen 160 oN
Kanteneinstrahlung



Lagerfarben:
silber schwarz weiß



auf Wunsch
nach RAL

HÄNGEND MIT DECKENABHÄNGUNGEN


Stellen Sie hängende Displays oder Banner her, die in jedem Ausstellungsraum oder über jedem Messestand wirkungsvoll leuchten.



DECKENABHÄNGUNGEN

FREISTEHENDE MÖGLICHKEITEN

Fertigen Sie flexible Displays, stehende Banner oder Messewände durch Nutzung von verschiedenen Fußvarianten.





LED-RAHMEN

PROFIL 160 3D CARRE

Mit den modularen 3D-Profilen stellen Sie auffällige Rahmen her. Der fertig montierte Textildruck ist von mehreren Seiten sichtbar und sowohl für hängende als auch freistehende Verwendung perfekt. Desweiteren eignet sich die Konstruktion zur Gestaltung kompletter Messestände.



Profil 160 CARRE

Eckprofil



LED Rahmen 160 oN

Längenprofil

3D LED-RAHMEN

Profil 160 CARRE HÄNGEND & FREISTEHEND


Das Profil bietet die Möglichkeit, einzigartige 3D-Banner an der Decke zu befestigen, die beleuchtet werden können. Durch die Verwendung von Streben ist jedes Format möglich.

Die Verwendung von Deckenabhängungen ermöglicht es, den Rahmen an der Decke zu befestigen und als Banner zu nutzen.



FORMATIONEN

FREI STEHEND



FORMATIONEN

HÄNGEND





LED-RAHMEN

DYNAMIC

Mit LED-Rahmen Dynamic sind Sie in der Lage, das Spanntuch zu „beleben“. Dies wird mit Hilfe einer Video-Animation verwirklicht, die hinter dem Tuch jede LED einzeln steuert. Auf diese Weise kann das Spanntuch ganz gezielt teilweise oder vollständig beleuchtet werden, sodass die Werbebotschaft optimal in Szene gesetzt wird.



LED Rahemn 120 mN

Dynamic

ANIMATIONEN

LED RAHMEN DYNAMIC

Mit vorprogrammierten und auf das Spanntuch abgestimmten Animationen kann mit Dynamic auf eine Werbebotschaft noch gezielter aufmerksam gemacht werden.





SCHALLABSORBIERENDE

AKUSTIKLÖSUNGEN

Erfolg kommt von Wohlfühlen.

Verbessern Sie Ihre Raumakustik mit Textilspannrahmensystemen von b+.

Verwirklichen Sie individuelle und wirkungsvolle Gestaltungsmöglichkeiten als dekorative Wandbilder, abgehängte Deckenelemente oder freistehende Raumlösungen.



Profil 50 mN

↔ 6150mm

🔪 Silber



Profil 50 oN

↔ 6150mm

🔪 Silber



Lagerfarben:
silber schwarz weiß



auf Wunsch
nach RAL





SCHALLABSORBIERENDE

AKUSTIKLÖSUNGEN

Unsere Textilspannrahmensysteme Profil 50 sind mit einem zertifizierten, schwerentflammaren Basotect Akustikschaum gefüllt und erreichen nach EN ISO 11654 die Schallabsorberklasse B.

Stärke Akustikschaum: 45 mm

Farbe Akustikschaum: hellgrau

Für die Wandmontage wird der Akustikschaum ausgefaltet, um eine leichte Montage von vorne zu ermöglichen.

Für freistehende Lösungen ist der Akustikschaum genutet, um die größtmögliche Absorberfläche zu erreichen.

Weitere Stärken und individuelle Lösungen erhalten Sie auf Anfrage.





te no
eröhren



FLACHFÜSSE



BP-10100

i Flachfuß
 ø Silber
 + 380 x 50 x 10mm
 ⚖ 405g



BP-10105

i Flachfuß
 ø Silber
 auch in schwarz
 und weiß lagernd
 + 380 x 75 x 3mm
 ⚖ 675g



BP-10107

i Flachfuß
 ø Silber
 + 380 x 75 x 8mm
 ⚖ 630g



BP-10110

i Flachfuß
 ø Silber
 auch in schwarz
 und weiß lagernd
 + 450 x 150 x 3mm
 ⚖ 1085g



BP-10112

i Flachfuß
 ø Silber
 + 450 x 150 x 8mm
 ⚖ 1085g



BP-10120

i Flachfuß
 ø Silber
 auch in schwarz
 und weiß lagernd
 + 450 x 150 x 3mm
 ⚖ 1880g



BP-10130

i Flachfuß
 ø Silber
 auch in schwarz
 und weiß lagernd
 + 600 x 200 x 03mm
 ⚖ 3075g



BP-10140

i Flachfuß D200
 ø Silber
 auch in schwarz
 und weiß lagernd
 + 300 x 200 x 3mm
 ⚖ 2820g



BP-10170

i Fuß Delta
 ø Silber
 auch in schwarz
 und weiß lagernd
 + 200 x 490 x 3mm
 ⚖ 400g



BP-10174

i Flachfuß Heavy XL
 ø Silber
 + 800 x 200 x 5mm
 ⚖ 7500g



BP-10176

i Flachfuß
 ø Silber
 + 800 x 200 x 5mm
 ⚖ 6400g



BP-10180

i Flachfuß mit Rollen
 ø Silber
 + 450 x 150 x 3mm
 ⚖ 1085g

WAND- HALTER



BP-10400

i Wandhalter
 Set á 2 Stück
 + 30 x 30 x 15mm



BP-10410

i Wandhalter Heavy
 Set á 2 Stück
 + 40 x 40 x 20mm



BP-10414

i Wandhalter 120mm
 Set á 2 Stück
 + 40 x 40 x 25mm



BP-10440

i Wandhalter
 für Profil 100
 + 200 x 70 x 50mm

**BP-10450**

- i Wandhalter für Profil 50
- + 80 x 40 x 15mm

**BP-10442**

- i Wandhalter für Profil 44
- + 40 x 20 x 14mm

DECKENHALTER**BP-10360**

- i Deckenhalter

**BP-10420**

- i Deckenhalter für Profil 25

**BP-10422**

- i Deckenhalter verstellbar für Profil 25 3m Seil

**BP-10425**

- i Deckenhalter

**BP-10427**

- i Deckenhalter verstellbar für Profil 27 3m Seil



Wir haben diverse Seilabhängungen am Lager oder setzen diese nach Ihren Bedürfnissen zusammen. Gerne beraten wir Sie dazu.

VERBINDER**BP-10710**

- i Eckenverbinder Profil Cube 65

**BP-10725**

- i Abdeckkappe Profil Carre

**BP-10730**

- i Runde Ecklösung für Profil 44

**BP-10752**

- i 2-Wege Verbinder Quatro

**BP-10753**

- i 3-Wege Verbinder Quatro

**BP-10600**

- i Rahmenverbinder

**BP-10615**

- i Winkelverbinder 150°

**BP-10620**

- i Winkelverbinder 135°

**BP-10630**

i Winkelverbinder
90°

**BP-10640**

i Längsverbinder
180°

**BP-10650**

i Verbinder T-Form

**BP-10660**

i Verbinder
Kreuz-Form

VERSCHIEDENES**BP-199310**

i LED-spot zur
Befestigung in der
Profilnut
Ø Silber
● 700k
▽ 10W / 8 V / 1100 lumen

**BP-199312**

i LED-spot zur
Befestigung in der
Profilnut
Ø Schwarz
● 700k
▽ 10W / 8 V / 1100 lumen

**BP-10300**

i Nutstein Alu

**BP-10306**


i Nutstein Stahl

**BP-10310**

i Schraube M6
12,5mm

**BP-10320**

i Schraube M6
8,5mm



DIE VORTEILE VON

ALURAHMEN



JEDE GRÖSSE MÖGLICH

Jeder Rahmen wird für Sie nach Maß gefertigt



AUSWECHSELBARE TEXTILDRUCKE

Einfach den Textildruck wechseln und den Look and Feel ändern



ALUMINIUM IST 100%IG RECYCLEBAR

Spannrahmen können wiederverwendet werden und sind schließlich 100% recycelbar



KOMPAKT VERPACKT

Spannrahmen werden kompakt verpackt, wodurch ein weltweiter Transport möglich ist

b-plus GmbH

Mayerbacherstrasse 31
D-85737 Ismaning

Tel. +49 (0) 89. 99 63 85 33

Mobil +49 (0) 174. 965 58 63

jb@burger-plus.de

www.burger-plus.de